

Epinutrix | Reparação Lipídica Biomimética

PROBLEMA: DESEQUILÍBRIO LIPÍDICO

COURO CABELUDO

- Função barreira prejudicada
- Aumento de *TEWL*
- Descamação
- Ressecamento
- Maior suscetibilidade às inflamações e doenças como psoríase e dermatites



CABELO

- Matriz lipídica deficiente
- Ressecamento
- Enfraquecimento dos fios
- Cutículas irregulares
- Aspreza



Solução: **Epinutrix**

Composto lipídico biomimético para força e resistência dos fios, proteção da função de barreira e um couro cabeludo íntegro e equilibrado.

BENEFÍCIOS:

- Fornece **reparação e nutrição** para os cabelos, sem efeito *build-up*.
- Selamento de **pontas duplas**.
- Melhora **penteabilidade, condicionamento, aspecto e sensorial** dos fios.
- Protege o couro cabeludo de agressões e estimula a **formação de uma nova barreira lipídica**.



AQIA
QUÍMICA INOVATIVA

Sérum Hair **Bio.Resist**

Com **Epinutrix**

Promove intensa reparação lipídica biomimética, com benefícios comprovados desde o couro cabeludo até às pontas do cabelo. Alinhado à tendência *Skinspiration* no cuidado dos cabelos!

FASE	NOME DO ITEM	INCI NAME	QUANTIDADE
A	ÁGUA DESMINERALIZADA	<i>Aqua</i>	QSP100
A	SUNQUART CAP 50	<i>Palmitamidopropyltrimonium Chloride</i>	2.0000
A	SUNQUART DHE	<i>Behentrimonium Chloride</i>	1.0000
B	POLYGREEN® COCONUT OIL	<i>Cocos Nucifera Oil</i>	1.5000
B	EPINUTRIX	<i>Panthenyl Dibehenate/Oleate</i>	1.0000
B	ÁLCOOL C 1618-S	<i>Ceterayl Alcohol</i>	1.0000
C	CONSERVANTE	<i>Vide Literatura Técnica</i>	0.4000
C	ESSÊNCIA	<i>Parfum</i>	0.5000



MÉTODO DE PREPARO:

Aquecer a fase A à 70°C - 75°C sob agitação constante.
Aquecer a fase B à 70°C - 75°C sob agitação constante.
Adicionar a fase B sobre a fase A e homogeneizar bem por 5 min.
Sob agitação constante, resfriar à 40°C - 45°C.
Adicionar a fase C e homogeneizar bem após cada adição.

ESPECIFICAÇÕES:

- Aspecto: Loção fluida
- Cor: Levemente amarelado
- pH: 4,0 - 5,0

NOTAS:

Scntec: Essência Coconut 2 - SCE 668443